

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
데스크탑 ([다컴] DPC-C7D-Q1302 데스크탑)	10	디자인관 422호

1. 세부사양

- CPU : Intel® Core™ i7-13700
- 쿨러 : Thermalright Peerless Assassin 120 SE 서린 - M/B : B760
- RAM : DDR5 32GB (16GB*2)
- SSD : 1TB M.2
- VGA : RTX 4070 D6X 12GB
- PWR : 쿨러마스터 750W
- LAN : 10/100/1,000 Mbps
- 케이스 : 쿨러마스터 S500 STEEL
- OS : Windows 11 Home
- USB 키보드(키스킨포함) / 마우스
- 크기 : 209*478*471
- 복구솔루션내장

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
무선마이크 (SONY UWP-D21)	1	디자인관 423호

1. 세부사양

- * 디지털 오디오 프로세싱으로 탁월한 음질 제공
- * NFC 동기화 기능
- * 트루 더블 튜너 다이버시티로 안정적인 신호 수신
- * 오토 게인 모드 볼륨 컨트롤
- * 가변 음소거 기능
- * 수신기 출력 레벨 제어
- * OLED 디스플레이 탑재
- * USB 커넥터 전원 공급
- * URX-P40 수신기
 - 유형: 수정 제어 PLL 신시사이저
 - 주파수: 23Hz~18kHz / 40Hz~15kHz
 - 신호 대 노이즈 비: 60dB
 - 3.5mm 오디오 출력 커넥터
 - 전원: DC 3V (LR6,AA건전지 2개) / DC 5V (USB C타입)
 - 크기: 6.3x7x3.1cm (안테나 제외)
 - 무게: 131g (배터리 제외)
- * UTX-B40 송신기
 - 유형: 수정 제어 PLL 신시사이저
 - RF 출력 전원: 30mW,5mW 선택 / 10mW,2mW 선택 가능
 - 무지향성 일렉트릭 콘덴서 타입
 - 오디오 입력 레벨: -60dBV
 - 주파수: 23Hz~18kHz / 40Hz~15kHz
 - 전원: DC 3V (LR6,AA건전지 2개) / DC 5V (USB C타입)
 - 크기: 6.3x7.3x1.9cm (안테나 제외)
 - 무게: 83g (배터리 제외)

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
마이크 (SONY ECM-VG1)	2	디자인관 423호

1. 세부사양

*유선/캠코더용,촬영용

- 콘덴서/단일지향성
- 주파수 범위 : 40HZ~20KHZ
- 크기/무게 : 20 X 210mm / 약 66g

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
카메라 (ILME-FX3 핸들킷(XLR-H1포함된 핸들킷))	2	디자인관 423호

1. 세부사양 - 시네마캠코더 - 4K UHD - 120프레임 - 유효화소:1020만화소 - [촬영] 촬영시간:135분 - [센서] CMOS(이면조사)센서 - 센서크기:풀프레임 - [디스플레이] 화면:7.62cm(3인치) 터치스크린 - [규격] 부피:852cc / 무게:715g 배터리:2280mAh - [연결] 지원 메모리: SDXC , CFexpress 타입A - 최대128GB / USB단자 / USB충전 USB-C / HDMI출력 / MI슈 / 마이크단자 - [기능] Wi-Fi(무선전송) / 블루투스 / NFC 손떨림보정 슬로우모션(고속촬영) - 얼굴인식 자동초점추적 / RAW사진 삼각대홀탑재 / 렌즈교환식 S-Log3 / S-Cinetone - 고속 하이브리드 AF / Eye AF 롤링셔터 / 액세서리 마운트홀 전,후면 탈리조명 / - 냉각팬 내장 듀얼슬롯 2. 옵션(추가사항) 해당없음 3. 비고 해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
카메라 삼각대 (캠기어 DV6P AL Kit)	4	디자인관 423호

1. 세부사양

- 재질: 알루미늄
- 형태: 헤드 분리형
- 크기: 높이조절: 3단 (57 - 174 cm) · 접었을 때: 87 cm
- 최대 적재 하중 헤드: 10 kg / 삼각대: 40 kg
- 헤드: DV6P 유압헤드
- 손잡이식 핸들
- 수평계 장착
- 3Way 헤드
- 특징: 퀵 락킹 시스템 적용
- 무게: 6.72 kg

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
조명 (APUTURE Amaran 300C)	2	디자인관 423호

1. 세부사양

- 전력 : 200W
- 밝기 : 5950Lux (6500K, Bare Bulb)
- 색온도: 2700 ~ 6500K
- CRI : 95
- TCLI : 95
- 빔각도 : 105°
- 0 ~ 100% 디밍 제어
- LCD 디스플레이 탑재
- 9가지 조명 효과 내장
- 파파라치, 불꽃놀이, 번개, 전구 결함, TV, 호흡, 플래시, 폭발, 화재
- 무선 블루투스 앱 제어 지원
- 제어범위 : 80m
- 전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz
- 크기 : 20.7 x 11.5 x 11.5cm

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
조명 (APUTURE Amaran 150C)	2	디자인관 423호

1. 세부사양

- 전력 : 200W
- 밝기 : 5950Lux (6500K, Bare Bulb)
- 색온도: 2700 ~ 6500K
- CRI : 95
- TCLI : 95
- 빔각도 : 105°
- 0 ~ 100% 디밍 제어
- LCD 디스플레이 탑재
- 9가지 조명 효과 내장
- 파파라치, 불꽃놀이, 번개, 전구 결함, TV, 호흡, 플래시, 폭발, 화재
- 무선 블루투스 앱 제어 지원
- 제어범위 : 80m
- 전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz
- 크기 : 20.7 x 11.5 x 11.5cm

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
스탠드 (맨프로토 1052BAC BLACK ALU AIR CUSHIONED COMPACT STAND)	4	디자인관 423호

1. 세부사양

- 퀵 스택 시스템
- 스테킹 시스템 레그 락
- 원처티 잠금장치
- 최소높이 : 101cm
- 최고 높이 : 237cm
- 길이 : 86cm
- 직경 : 109cm
- 무게 : 1.2kg
- Type 19 + Spigot 015
- 중량 : 5kg

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
전용어댑터 (SONY SMAD-P5 멀티 인터페이스 D21)	1	디자인관 423호

1. 세부사양

- ** URX-P40 수신기 + UTX-B40 송신기 세트
- * 디지털 오디오 프로세싱으로 탁월한 음질 제공
- * NFC 동기화 기능
- * 트루 더블 튜너 다이버시티로 안정적인 신호 수신
- * 오토 게인 모드 볼륨 컨트롤
- * 가변 음소거 기능
- * 수신기 출력 레벨 제어
- * OLED 디스플레이 탑재
- * USB 커넥터 전원 공급
- * URX-P40 수신기
 - 유형: 수정 제어 PLL 신시사이저
 - 주파수: 23Hz~18kHz / 40Hz~15kHz
 - 신호 대 노이즈 비: 60dB
 - 3.5mm 오디오 출력 커넥터
 - 전원: DC 3V (LR6,AA건전지 2개) / DC 5V (USB C타입)
 - 사용시간: 약 6시간
 - 크기: 6.3x7x3.1cm (안테나 제외)
 - 무게: 131g (배터리 제외)
- * UTX-B40 송신기
 - 유형: 수정 제어 PLL 신시사이저
 - RF 출력 전원: 30mW,5mW 선택 / 10mW,2mW 선택 가능
 - 무지향성 일렉트릭 콘덴서 타입
 - 오디오 입력 레벨: -60dBV
 - 주파수: 23Hz~18kHz / 40Hz~15kHz
 - 전원: DC 3V (LR6,AA건전지 2개) / DC 5V (USB C타입)
 - 크기: 6.3x7.3x1.9cm (안테나 제외)
 - 무게: 83g (배터리 제외)

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
배터리 (NP-FZ100 배터리)	4	디자인관 423호

1. 세부사양 - NP-FZ100 배터리 - 전압:7.2V - 용량:2280mAh - 무게:83g - Z-시리즈충전식배터리 - 크기:3.8x2.2x5.1cm - 사용모델:SONY A1, A9 II, A9, A7S III, A7R IV A, A7R IV, A7R III A, A7R III, A7C, A7 IV, A7 III, A6600 2. 옵션(추가사항) 해당없음 3. 비고 해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
듀얼충전기 (나이트코어 USN4 PRO 소니 NP-FZ100호환)	2	디자인관 423호

1. 세부사양 - 전압:8.4V - 용량:1000mAh - 충전상태표시 - 급속충전 - 무게:95g - 크기:12.5x7x2.9cm - 일체형충전케이블 - 배터리용량,전압,열화도표시 - 입력방식:USB - 출력방식:커넥션핀 - 호환배터리:SONY NP-FZ100
2. 옵션(추가사항) 해당없음
3. 비고 해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
SD카드 (SONY SF-M128/T2 V60)	2	디자인관 423호

1. 세부사양
- SDXC 128GB
- 성능 읽기:277MB/s
- 쓰기:150MB/s
- CLASS10
- UHS-II(U3)
- 용도 4K촬영용
- 기능 데이터보호
- 복구프로그램
- SD스캔 유틸리티 지원
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
가변필터 (H&Y REVORING 레보링 ND3-1000CPL 67-82mm)	2	디자인관 423호

1. 세부사양
- 멀티 코팅(지문 방지 나노 코팅,발수 코팅)
- 항공기급 알루미늄
- SCHOTT 광학 유리
- 블레이드 방식 멀티 코팅
- 마그네틱 프레임 알루미늄 재질
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
가변필터 (H&Y REVORING 레보링 ND3-1000CPL 37-49mm)	3	디자인관 423호

1. 세부사양
- 멀티 코팅(지문 방지 나노 코팅,발수 코팅)
- 항공기급 알루미늄
- SCHOTT 광학 유리
- 블레이드 방식 멀티 코팅
- 마그네틱 프레임 알루미늄 재질
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
배터리 인버터 (APUTURE 2-BAY POWER STATION)	4	디자인관 423호

1. 세부사양

- 최대 480W의 출력을 직접 제공
- 14.4V 또는 14.8V 배터리를 지원하는 2배 V-장착 배터리 마운트
- 휴대 및 배치를 용이하게 하는 휴대용 손잡이로 스탠드 디자인
- 클램프 인터페이스를 부착하면, 클램프로 손쉽게 고정 및 적절한 위치에서 해제할 수 있습니다.
- 중량 : 약 1.3Kg

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
배터리 팩 (PHOVI NEOQ 147Wh V-mount Battery)	4	디자인관 423호

1. 세부사양

- 배터리 타입 : Li-ion(SDI INR18650 35E)
- 공칭 전압 : DC 14.4V
- 배터리 용량 : 10.2Ah
- 충전전류 : MAX 5A
- 충전전압 : 16.8V
- 최대 방전 전류 MAX 15A
- D-TAP : 공칭전압 : 14.4V / 최대전류 : 5A(60W:12V*5A)
- 차단전압 : 10.8V
- 보호 기능 : 과충전,과방전,과전류,온도보호
- 온도 : 충전온도 10~30도 / 방전온도 10~40도 / 저장
- 온도: 상온(매달 충전 권장)
- 무게 : 900g
- 규격 : 100x160x60(WxHxD)

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
배터리 2구 충전기 (FXLION V-Mount Quick Charger PL-Q280B V마운트)	1	디자인관 423호

1. 세부사양

- 입력 : 100-240V 47-63Hz
- 출력 : 16.8V / 4.0A(각 채널)
- 전력 소모 : 150W
- 기능 : 채널당 4A로 2채널 동시 충전
- 치수 : 135(L)mm*90(W)mm*225*(H)mm
- 무게 : 920g

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
팔각형 소프트박스 (APUTURE Amaran Light Dome Mini SE)	2	디자인관 423호

1. 세부사양
- 중량 : 730g
- 모양 : Octagon
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
랜턴 소프트박스 (APUTURE LANTERN)	2	디자인관 423호

1. 세부사양
- 소프트박스
- 26인치 원형 소프트박스
- 장소에 상관없이 부드럽고 균일한 조명 생성
- 빔각도: 270도 * 보웬스 마운트 라이트에 적합
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
스탠드 가방 (Aurora 오로라 ASB 201N 중형 조명 스탠드 4개수납)	1	디자인관 423호

1. 세부사양
- 이중 패딩
- 고정 스트랩
- 크기 : 가로 120cm x 세로 25cm x 넓이 21cm
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
카메라 가방 (시네룩스 솔더백 21인치 637-503)	5	디자인관 423호

1. 세부사양
- 텐바 씨네룩스 솔더백 21 하이탑
- 상세 스펙
- 솔더형
- 탈부착칸막이 / 3.8kg
- 크기:52x33x35cm
- 미끄럼방지솔더스트랩
- 방수
- 트롤리스트랩탑재
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
캠프 365 웨건 특대형	1	디자인관 423호

1. 세부사양

- 무게 : 약 13kg
- 내하중 : 160kg
- 원단 : 600D Polyester
- 프레임 : Steel tube with powder coating
- 사이즈 웨건 : 105 x 52 x 63cm

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
원형 반사판	2	디자인관 423호

1. 세부사양
- 직경 : 100cm 무게 : 0.4kg
- 제조사 Aurora
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
러그그 4구 코드릴/30m	4	디자인관 423호

1. 세부사양
- 코드수 : 4구
- 멀티탭 안전커버 장착
- 재질 : 피복 난연특수 PP
- 정격 전류 : 12A
- 허용 전력 : 3000W
- 전선규격 : 1.0SQ
- 전선길이 : 30m
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
렌즈 마운트 어댑터 (SONY SEL24-70GM2)	2	디자인관 423호

1. 세부사양

- 표준 줌렌즈 호환마운트
- 소니 FE 마운트 / 풀프레임 미러리스용 포커싱방식
- AF/MF 초점범위 24-70mm
- 최단 촬영 거리 : 21(W)-30(T)cm 조리개 F4
- 최소 조리개 : F22
- 11매의 원형조리개 포함 손떨림 보정 렌즈구성 15군 20매
(초고도 비구면 XA 렌즈 2매, 비구면렌즈 3매, 슈퍼 ED 렌즈 2매, ED 렌즈 1매 포함)
- 화각 61° - 23° (APS-C) 84° - 34° (풀사이즈) 배율 0.32배 필터구경 82mm 특징
- XD 리니어 모터 채용
- 플로팅 포커스 메커니즘
- LR MF(리니어 리스폰스 MF)
- 이너포커스 채용
- 포커스 홀드 버튼
- 조리개링/조리개링 클릭 전환 스위치/조리개링 잠금
- 방진/방적
- 나노 AR 코팅 II
- 불소코팅 크기(지름x길이)
- 87.8 x 119.9mm 무게 695g

2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
노트북 (삼성전자 갤럭시북3 울트라 NT960XFH-X92AG)	1	디자인관 423호

1. 세부사양
- 화면크기 : 40.6cm(16인치)
- CPU : i9-13900H
- 그래픽카드 : GeForce RTX4070 Laptop
- 램 : 32GB LPDDR5
- SSD : 2TB
- 무게 : 1.79kg
- OS : 윈도우 11
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 디지털콘텐츠전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
빔프로젝터 (LG전자 B2B 프로빔 Laser4K BU60PST [UHD(4K)/6000안시])	1	디자인관 423호

1. 세부사양
- 해상도 : 3840x2160 (UHD 4K)
- 밝기 : 6000안시루멘
- 연결 : HDMI: 2개 / USB: 2개 / WiFi / 블루투스 - 무게 : 9.7kg
- 스피커 : 2.0채널 10W
2. 옵션(추가사항)
해당없음
3. 비고
해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
디지털카메라 SONY ILCE-A7S3 +JJC VCT-VP111 소니 호환 유선 리모컨 삼각대 165cm	1	계당관 212호

1. 세부사양

<SONY ILCE-A7S3>

- 4K 120P(NTSC) / 100P(PAL) 4:2:2 10bit All-I
- ISO 40-409600 픽셀수 약12.9메가픽셀
- 센서 유형 35mm 풀프레임(35.6*23.8mm) Exmor R CMOS 센서
- 마이크 내장형,스테레오 스피커 내장,모노
- 무게(배터리 및 메모리카드 포함) 약699g
- 치수(WXHXD) 약 128.9mm*96.9mm*80.8mm, 약128.9mm*96.9mm*69.7mm
(그림에서모니터까지)

<JJC VCT-VP111 소니 호환 유선 리모컨 삼각대 165cm>

- 보관 높이 : 67.5cm
- 무게 : 1kg
- 최대 파이프 직경 : 26.8mm
- 헤드 유형 : 유압
- 최대 높이 : 165cm
- 삼각대 베어링 5kg



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
카메라 렌즈 (소니 SONY SEL24105G SONY FE 24-105mm F4 G OSS)	1	계당관 212호

1. 세부사양

- 초점거리 24-150mm(36-158mm)
- 렌즈구성 14군 17매(비구면 렌즈 4매, ED렌즈 3매)
- 조리개 구성 9매 원형 조리개
- 최단 촬영 거리 0.38m
- 최대 촬영 배율 0.31배
- Internal Focusing
- 저소음 모터 DDSSM모터 지원
- 외형 치수 직경 83.4*길이 113.3mm
- 무게 663g



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
마이크 (Rode VideoMic Rycote)	1	계당관 212호

1. 세부사양

- 스튜디오 급 품질의 초 지향성 샷건 컨덴서 마이크
- 2단계 하이패스 필터 내장(Flat/80Hz)
- 배터리 내부에 3단계 패드 탑재(0,-10dB,-20dB)
- 강화ABS재질
- 윈드 실드 장착
- 3.5mm AUX 아웃풋
- 9V배터리



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
짐벌 (DJI OSMO Mobile 6)	1	계당관 212호

1. 세부사양

- 크기 펼쳤을 때: 276*111.5*99mm (L*W*H)
 접었을 때: 189*84.5*44mm (L*W*H)
- 무게 짐벌 : 약 309g
- 마그네틱 스마트폰 클램프 : 약 31g
- 호환되는 스마트폰 무게 170~290g
- 호환되는 스마트폰 두께 6.9~10mm
- 호환되는 스마트폰 너비 67~84mm
- 용량 1000mAh 에너지 7.74Wh
- 짐벌 기계적 범위 팬: -161.64°~173.79°
 롤: -120.30°~211.97°
 틸트: -101.64° ~ 78.55°
- 최대 제어 가능 속도 120°/s



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
액션캠 (고프로 히어로 11블랙 올인원패키지)	1	계당관 212호

1. 세부사양

- 패키지 구성
- 고프로 히어로 11블랙 + 엔듀로배터리 1개
- 듀얼배터리 충전기 + 엔듀로배터리 2개
- 쇼티 / SD메모리카드 64GB
- 고해상도 27MP
- 8:7 Display
- 10-BIT Color
- Hyper View
- HyperSmooth 5.0



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

학과/전공: 연극전공

물품 세부 규격서

학과/전공: 연극전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
캠코더 (CANON VIXIA HF G70 4K)	1	계당관 109호

1. 세부사양

- 4K 대응 CMOS 센서/8매널 조리개
- 20배 광학 줌 렌즈 / 오버 샘플링 HD 프로세싱
- 손떨림 보정/슬로우 &패스트 모션 녹화
- 약 276만 도트의 3.5형 풀터치 LCD
- OSD 레코딩/800X 디지털 줌



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음

물품 세부 규격서

학과/전공: 스페이스디자인전공

품명(모델명)	수량(개)	설치호실
VR 기기 (메타 오кул러스 퀘스트2 128GB (정품))	20	디자인관 306호

1. 세부사양

- 스마트안경 / 독립형 VR / Oculus Home
- 화면정보 싱글 LCD / 1920x1832 / 120Hz / 수평:89° / 58-68mm / 6 DoF
- 시스템 스냅드래곤 XR2 / Adreno 650
- 램:6GB / 내장:128GB
- 연동 : 네트워크 PC연동(유+무선) / Wi-Fi6 / 블루투스v5.0
- 부가기능 내장 스피커 / 3.5mm 잭 / 마이크 / 리모컨 탑재 / 배터리 내장배터리 /
- USB-C타입 / 3,640mAh
- 규격 : 가로:191.5mm / 세로:102mm / 높이:142.5mm / 503g
- 출시년도: 2020년
- 컨트롤러 건전지 / 126g



2. 옵션(추가사항)

해당없음

3. 비고

해당없음